



NOXEM GROUP
FRANCE

CATALOGUE 2026

FOURNISSEUR DE VERRE PLAT POUR PROFESSIONNELS

Votre verre plat **en direct usine.**

Float, feuilleté, Low-E, miroirs, vitrage isolant : du verre certifié CE à prix extrêmement compétitifs, livré sur votre site en France, en Europe et à l'international.

Votre prix sous 24 h →

noxemgroup.com

600+

références de verre plat

EN • CE

verres certifiés aux normes

Prix usine

sans intermédiaire

24 h

pour recevoir votre prix

Monde

CIF dans tous les ports

NOTRE MÉTIER

Nous importons et livrons votre verre plat, **en grands volumes, au meilleur prix.**

Stock en Belgique, export en conteneur jusqu'à votre port et livraison sur votre site, avec un seul interlocuteur.

Filiale de Montaugem au capital de 5 177 000 €

1

Grands volumes

Du camion complet à plusieurs conteneurs par commande, à prix extrêmement compétitifs.

2

Qualité certifiée

Verres conformes aux normes EN et CE, certificats fournis avec chaque commande.

3

Logistique de A à Z

Transport, dédouanement et livraison finale : un seul interlocuteur.



Avec Noxem Group, vous avez un seul interlocuteur, des prix extrêmement compétitifs et une réponse sous 24 h avec un devis détaillé.

Aaron Harfi · PDG de Noxem Group

CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS

Vous payez le prix usine, sans monter votre propre service import et sans financer l'entrepôt d'un grossiste.

Prix usine

Conteneurs complets

Livraisons panachées

Livré sur site



Conteneur prêt au chargement



Chargement camion à notre stock en Belgique

COMMENT ÇA MARCHE

De votre demande à votre livraison, en 5 étapes.

01

Votre demande

Références, épaisseurs, quantités, lieu de livraison. Une liste Excel suffit.

02

Votre prix sous 24 h

Un devis détaillé, rendu chez vous, avec le délai annoncé.

03

Commande & contrôle

Commande confirmée par écrit, contrôle de conformité EN.

04

Emballage & transport

Caisses bois sécurisées, sanglage, cales et intercalaires.

05

Livraison

Dédouané et livré sur votre site, prêt à décharger.

NOS OFFRES

Deux façons d'acheter, selon vos volumes.

IMPORT DIRECT

Conteneur complet, prix usine

Le prix le plus bas, pour les gros volumes.

- ✓ Conteneur complet en caisses bois sécurisées
- ✓ Livré dédouané sur votre site
- ✓ Prix usine, sans intermédiaire

Pour : transformateurs, grossistes, distributeurs, stockistes, importateurs.

LIVRAISON PANACHÉE

Plusieurs références, un seul transport

Pour des volumes plus souples, sans remplir un conteneur.

- ✓ Piles panachées : plusieurs références et épaisseurs
- ✓ Plateaux panachés dans un même camion
- ✓ Petites et moyennes quantités

Pour : miroiteries, petits et moyens transformateurs.

**Envoyez votre liste. Recevez
votre prix sous 24 h.**

Dans votre langue — nous répondons en 12 langues.

[Demander un prix →](#)

WhatsApp +33 7 69 72 58 92

POUR QUI

Les professionnels qui achètent le verre en volume.

Transformateurs & trempeurs

Float et feuilleté en grands formats pour alimenter vos lignes.

Miroiteries

Miroirs et verres décoratifs en direct, complets ou panachés.

Grossistes & distributeurs

Des volumes et des prix compétitifs, sans service import.

Stockistes

Des approvisionnements réguliers en volume, à prix maîtrisé.

Industriels

Du verre plat pour vos fabrications : mobilier, agencement, électroménager.

Importateurs internationaux

Une chaîne d'achat et de transport coordonnée pour vous.

NOS VALEURS

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | Transparence | Une politique tarifaire claire et stable. Des réponses nettes, des engagements précis. |
| 02 | Réactivité | Chaque demande lance immédiatement la recherche du bon fournisseur, de la bonne qualité et du bon délai. |
| 03 | Fiabilité | Nous ne promettons que ce que nous pouvons tenir. Verres lavés, caisses sécurisées, chaque étape vérifiée. |
| 04 | Expertise | Une équipe issue du métier qui parle votre langage, sans jargon. |
| 05 | Confiance | Des relations durables fondées sur le respect, l'honnêteté et la constance. |
| 06 | Innovation | Verres intelligents, techniques et sur mesure dès leur arrivée sur le marché. |

POURQUOI NOXEM

Le meilleur prix, sans compromis sur la qualité.

Partenaire de la filière verre — UDTVP et FFPV, les organisations professionnelles du verre plat en France.



PRODUITS

Plus de 600 références de verre plat, **aux normes EN.**

EN DIRECT USINE

Float clair

Float teinté

Extra-clair

Miroirs

Feuilleté

Feuilleté opale

Feuilleté acoustique

Low-E

Contrôle solaire

Verre trempable

Verre décoratif

Une référence manque ? Nous la trouvons pour vous.

TRANSFORMÉS SUR DEMANDE

Trempé / trempé HST

Feuilleté trempé

Double vitrage

Garde-corps

Façonnage & perçage

Réalisés sur plan, pour vos projets spécifiques ou vos pics d'activité.

VERRE DE SÉCURITÉ

Verre trempé 06

Verre feuilleté de sécurité 07

VERRE DE BASE

Verre float 08

VITRAGE ISOLANT

Double vitrage isolant 09

Triple vitrage isolant 10

VERRE DÉCORATIF

Verre laqué 11

Verre dépoli 12

Verre imprimé 13

Verre émaillé & imprimé 20

CONTRÔLE SOLAIRE & THERMIQUE

Verre teinté dans la masse 14

Verre réfléchissant à contrôle solaire 15

Verre à faible émissivité 16

MIROIRS

Miroir professionnel 17

Miroir sans cuivre ni plomb 18

Miroir vieilli 19

SPÉCIAL & INNOVANT

Vitrages innovants & spéciaux 21

Verre photovoltaïque 22

VERRE DE SÉCURITÉ

Verre trempé

Clair ou teinté

Le verre trempé subit un traitement thermique contrôlé qui le rend jusqu'à cinq fois plus résistant qu'un verre standard. En cas de casse, il se fragmente en petits morceaux non coupants : une sécurité optimale.

Nous le fournissons dans un large choix de formats, d'épaisseurs et de teintes, de la série standard à la pièce sur mesure découpée selon vos plans.

ÉPAISSEURS

Sur mesure selon votre projet

DIMENSIONS

Sur mesure selon votre projet

TEINTES

- Clair, extra-clair
- Gris clair / foncé
- Bronze clair / foncé
- Bleu clair / foncé
- Vert
- Noir
- Autres teintes pour gros volumes

FINITIONS


- Bords polis
- Coins arrondis
- Perçage
- Impression numérique, émail, sérigraphie
- Sablage partiel ou total
- Découpe de forme sur plan

APPLICATIONS

- Cloisons vitrées
- Façades extérieures
- Garde-corps
- Parois de douche
- Crédences
- Vitrines
- Mobilier & agencement
- Espaces publics

NORMES EN 12150 · EN 12600 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.



VERRE DE SÉCURITÉ

07

Verre feuilleté de sécurité

Intercalaire PVB, SGP ou EVA

Deux feuilles de verre ou plus assemblées par un intercalaire. En cas de choc, les fragments restent collés au film : les personnes et les biens sont protégés, avec en bonus une isolation acoustique et un filtrage UV naturels.

Des compositions standard aux montages techniques : feuilleté trempé, triple feuilletage, asymétrique, intercalaires acoustiques ou colorés.

DIMENSIONS STANDARD

- 2140 × 3300 mm
- 2250 × 3210 mm
- 2440 × 3300 mm
- 2440 × 3660 mm
- 2745 × 3658 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

Jusqu'à 2440 × 3660 mm — 3210 × 6000 mm possible. Formats intermédiaires et sur mesure sur demande.

TEINTES

Clair, extra-clair, gris, bronze, vert, bleu, blanc opale / laiteux. Autres teintes pour gros volumes.

FINITIONS

- Bords polis
- Sablage
- Perçage
- Impression numérique & sérigraphie
- Découpe de forme
- Feuilleté trempé

APPLICATIONS

- Garde-corps
- Façades vitrées
- Verrières
- Cloisons
- Vitrines
- Marches & planchers de verre
- Hôtels, musées, espaces publics

NORMES EN ISO 12543 · EN 14449 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

VERRE DE BASE

Verre float

Clair ou extra-clair

Du verre en fusion coulé sur un bain d'étain : une surface parfaitement plane et une qualité optique homogène.

Le produit de base de toutes les transformations — trempe, feuilletage, laquage, argenture, double vitrage. Livré brut, transformé ou prêt à façonner.

ÉPAISSEURS

3 · 4 · 5 · 5,5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 19 mm — autres sur demande

FORMATS STANDARD

- 1220 × 1830 mm
- 1650 × 2140 mm
- 2140 × 3300 mm
- 2440 × 3660 mm
- 3300 × 5100 mm (max.)

TEINTES

- Clair, extra-clair (low iron)
- Gris clair / foncé
- Bronze clair / foncé
- Vert, bleu

FINITIONS

- Bords bruts ou polis
- Biseautage
- Perçage
- Sablage
- Impression numérique, émaillage
- Découpe de forme

APPLICATIONS

- Cloisons vitrées
- Dalles de sol (après trempe)
- Agencement & mobilier
- Base pour transformation

NORMES EN 572 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.



VITRAGE ISOLANT

09

Double vitrage isolant

Sur mesure

Deux vitres séparées par une lame d'air ou de gaz (argon, krypton) pour une isolation thermique et acoustique optimisée — le standard des menuiseries extérieures, façades, vérandas et cloisons techniques.

Chaque unité est fabriquée à vos cotes exactes, en combinant verre clair, trempé, feuilleté, teinté, décoratif ou haute performance.

COMPOSITIONS STANDARD

4/6/4 · 4/12/4 · 6/12/4 · 6/16/4 · 8/16/6 · 10/16/10 · 6/20/6 mm — asymétriques, acoustiques, décoratives sur demande

ÉPAISSEUR TOTALE & GAZ

14 à 48 mm · Air sec, argon (standard), krypton (sur demande)

DIMENSIONS MAXIMALES

Jusqu'à 3300 × 6000 mm — formes et formats techniques sur demande

PERFORMANCES

- Uw jusqu'à 1,0 – 1,1 W/m²·K
- Acoustique Rw jusqu'à 42 dB
- Transmission lumineuse jusqu'à 80 %
- Facteur solaire ajustable

FINITIONS


Bords polis · Sérigraphie noire périphérique · Intercalaire Warm Edge · Stores intégrés · Films techniques

APPLICATIONS

Fenêtres, portes vitrées, façades, vérandas, cloisons, verrières — menuiseries alu, bois ou PVC

NORMES EN 1279 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.



VITRAGE ISOLANT

10

Triple vitrage isolant

Sur mesure

Trois vitres séparées par deux lames de gaz (le plus souvent argon) : une performance thermique supérieure au double vitrage, avec un bon confort acoustique et une forte transmission lumineuse.

Conçu pour les maisons passives, les bâtiments tertiaires performants, les façades techniques et les climats froids — avec un contrôle qualité strict à l'assemblage.

COMPOSITIONS STANDARD

4/12/4/12/4 · 4/14/4/14/4 ·
4/16/4/16/4 · 6/18/4/18/6 ·
6/20/6/20/4 mm

ÉPAISSEUR TOTALE & GAZ

28 à 60 mm · Air sec, argon
(standard), krypton pour une
performance maximale à
épaisseur réduite

DIMENSIONS MAXIMALES

Jusqu'à 3300 × 6000 mm

PERFORMANCES

- U_w jusqu'à 0,5 – 0,7 W/m²·K
- Acoustique R_w jusqu'à 44 dB
- Transmission lumineuse jusqu'à 74 %
- Facteur solaire (g) ajustable

FINITIONS

Bords polis · Sérigraphie noire
périphérique · Intercalaire Warm
Edge · Stores intégrés · Montages
acoustiques asymétriques

APPLICATIONS

Maisons passives / RE2020 ·
Façades vitrées · Puits de lumière
· ERP · Projets HQE · Vérandas

NORMES EN 1279 · EN 673 · EN 410 · EN 12150 · EN 12600 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions,
teintes et finitions sur demande — nous
la trouvons pour vous.



VERRE DÉCORATIF

11

Verre laqué

Float laqué au dos

Un verre float recouvert au dos d'une laque colorée : un rendu brillant, opaque et facile d'entretien pour l'agencement, le mobilier et la signalétique.

Teintes standard disponibles, et teintes sur mesure selon références RAL ou Pantone.

ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

Standard 1600 × 2550 mm et 2140 × 3300 mm · jusqu'à 3300 × 5100 mm · découpe sur mesure

TEINTES

- Blanc, noir, gris
- Rouge, bleu, vert
- RAL, Pantone ou sur mesure

FINITIONS

- Bords bruts ou polis
- Perçage
- Sablage, impression
- Formes spéciales sur plan

APPLICATIONS

- Crédences de cuisine
- Panneaux muraux décoratifs
- Façades de meubles
- Signalétique
- Bureaux & chambres d'hôtel

NORMES EN 1096 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

VERRE DÉCORATIF

Verre dépoli

Dépoli acide ou sablé

Un verre float traité à l'acide ou au sablage pour un aspect satiné : l'intimité sans perdre la lumière.

Disponible en version standard, trempée ou feuilletée pour les espaces résidentiels, professionnels et décoratifs.



ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

- 2250 × 3210 mm
- 2550 × 3210 mm
- 3300 × 5000 mm

TYPES

- Dépoli acide — fin et homogène
- Sablé — plus texturé
- Standard ou trempé

TEINTES

Clair, extra-clair, bronze, gris, vert · bleu, noir, blanc opale sur demande

FINITIONS

- Bords polis
- Perçage
- Sérigraphie
- Découpe de forme

APPLICATIONS

- Cloisons de bureaux & logements
- Portes vitrées
- Pare-douches
- Agencement de magasins, crédences

NORMES EN 12150 · EN 1096 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

VERRE DÉCORATIF

Verre imprimé

Verre coulé texturé

Du verre en fusion passé entre des rouleaux gravés : la lumière passe, la vue est floutée, et chaque espace gagne une touche décorative.

Un large choix de motifs classiques et modernes, de teintes et d'épaisseurs, avec trempe ou découpe sur mesure sur demande.



ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 · 8 mm — selon le motif

DIMENSIONS

- 1500 × 2000 mm
- 2000 × 2400 mm
- 2250 × 3210 mm

MOTIFS

- Chinchilla
- Cathédrale
- Delta
- Mastercarré
- Masterligne
- Dépoli — autres sur demande

TEINTES

Clair, extra-clair, bronze, gris, vert (imprimés colorés : minimum de commande)

FINITIONS

- Découpe droite ou de forme
- Trempe (selon motif)
- Bords bruts ou polis
- Perçage

APPLICATIONS

- Portes vitrées
- Cloisons décoratives
- Façades de meubles
- Pare-douches
- Agencement de magasins

NORMES EN 572 · EN 12150 (si trempé) · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.



CONTRÔLE SOLAIRE & THERMIQUE

14

Verre teinté dans la masse

Float teinté

Des oxydes métalliques ajoutés à la fusion donnent une teinte uniforme dans toute l'épaisseur. Il filtre la lumière, réduit les apports solaires et crée des effets subtils ou affirmés.

Livré brut, trempé, feuilleté ou intégré en double vitrage.

ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

- 2140 × 3300 mm
- 2250 × 3210 mm
- 2440 × 3660 mm
- 3300 × 5100 mm

TEINTES

- Bronze clair & foncé
- Gris clair (Eurogrey)
- Gris foncé
- Vert (French Green)
- Bleu (Lake Blue)

FINITIONS

- Bords bruts ou polis
- Trempe ou feuilletage
- Perçage, sablage
- Impression numérique

APPLICATIONS

- Façades extérieures
- Vitrines
- Verrières, garde-corps
- Cloisons & mobilier design

NORMES EN 572 · EN 12150 (si trempé) · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.



CONTRÔLE SOLAIRE & THERMIQUE

15

Verre réfléchissant à contrôle solaire

Couche pyrolytique ou magnétron

Un verre float à couche métallique qui réfléchit une partie de l'énergie solaire tout en laissant passer la lumière — confort thermique et visuel pour les bâtiments très exposés, avec un effet miroir de jour.

Certains modèles doivent être trempés ou feuilletés selon l'usage.

ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

- 2140 × 3300 mm
- 2250 × 3210 mm
- 2440 × 3660 mm

COUCHES

- Hard coat (pyrolytique) : durable, simple vitrage possible
- Soft coat (magnétron) : plus performant, en vitrage isolant uniquement

TEINTES

Bleu azur, vert, bronze, argent, gris — sur mesure sur demande

FINITIONS

- Trempe (selon couche)
- Feuilletage
- Intégration en double vitrage
- Impression périphérique

APPLICATIONS

- Façades vitrées
- Vitrites exposées au soleil
- Verrières & puits de lumière
- Bureaux, écoles, centres commerciaux

NORMES EN 1096 · EN 12150 (si trempé) · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.


CONTRÔLE SOLAIRE & THERMIQUE
16

Verre à faible émissivité

Low-E

Une couche métallique invisible à faible émissivité réduit les déperditions de chaleur tout en laissant passer un maximum de lumière. Les besoins de chauffage baissent, la transparence reste intacte.

Conforme aux réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020), en verre simple ou intégré en double et triple vitrage.

ÉPAISSEURS

4 · 6 · 8 · 10 mm — autres sur demande pour feuilleté ou vitrage isolant

DIMENSIONS

- 2140 × 3300 mm
- 2440 × 3660 mm
- 3300 × 5100 mm

COUCHES

- Soft coat : efficacité maximale, vitrage isolant uniquement
- Hard coat : simple ou double vitrage

TEINTES

Clair, extra-clair · gris, bronze sur autre verre de base (sur étude)

FINITIONS

- Bords bruts ou polis
- Sérigraphie noire périphérique
- Impression numérique
- Intégration double / triple vitrage

APPLICATIONS

- Vitrages isolants performants
- Fenêtres & façades vitrées
- Vérandas, verrières
- Bâtiments basse consommation

NORMES EN 1096 · EN 1279 (vitrage isolant) · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.


MIROIRS

17

Miroir professionnel

Argenté, coloré, sans cuivre, décoratif

Une gamme complète de miroirs pour l'agencement, l'architecture et les projets créatifs — sur float clair, extra-clair ou teinté, avec une couche réfléchissante argent ou aluminium protégée par des peintures techniques.

Argenté classique, sans cuivre, avec film de sécurité, aluminium, coloré, teinté ou vieilli : tous les effets visuels dont vous avez besoin.

ÉPAISSEURS

2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

1220 × 1830 · 1830 × 2440 · 2140 × 3300 · 2440 × 3660 mm · jusqu'à 3300 × 5100 mm · toute découpe sur mesure

TEINTES

Argent, gris, bronze, noir, vert, bleu, blanc, violet, jaune doré, champagne, rouge · RAL / Pantone sur demande

FINITIONS

- Découpe droite ou de forme
- Bords polis, arrondis ou biseautés
- Perçage, sablage
- Impression numérique & sérigraphie
- Film de sécurité au dos

APPLICATIONS

- Agencement & panneaux muraux
- Hôtels, boutiques
- Plafonds réfléchissants
- Salles de bain, ascenseurs
- Mobilier sur mesure

NORMES EN 1036 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.


MIROIRS

18

Miroir sans cuivre ni plomb

Cu / Pb-free

L'alternative écologique au miroir traditionnel. Fabriqué sans cuivre ni plomb, il résiste bien mieux à la corrosion en milieu humide — salles de bain, spas, hôtels.

Une stabilité durable pour les projets exigeants, avec découpe sur mesure et film de sécurité.

ÉPAISSEURS

3 · 4 · 5 · 6 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

- 1220 × 1830 mm
- 1830 × 2440 mm
- 2250 × 3210 mm

TEINTES

Argent, bronze, gris, bleu, vert ·
RAL / Pantone selon quantité

FINITIONS

- Découpe droite ou de forme
- Bords polis, arrondis ou biseautés
- Perçage, sablage
- Film anti-éclats au dos
- Impression numérique & sérigraphie

APPLICATIONS

- Hôtels & salles de bain
- Pharmacies
- Espaces publics, ascenseurs
- Crédences haut de gamme
- Milieux humides

NORMES EN 1036 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

MIROIRS

Miroir vieilli

Effet ancien — bronze, argent ou sur mesure

Une oxydation contrôlée de la couche réfléchissante crée un effet ancien, marbré, moucheté ou craquelé. Chaque feuille est unique.

Le matériau signature de l'agencement haut de gamme, de l'hôtellerie et du luxe — disponible avec film de sécurité et découpe sur mesure.



ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 mm — autres pour projets spéciaux

DIMENSIONS

1220 × 1830 · 1830 × 2440 · 2140 × 3300 mm · jusqu'à 3210 × 5100 mm selon production

EFFETS

- Oxydation légère ou marquée
- Marbré ou craquelé
- Moucheté irrégulier
- Sur fond gris, clair ou bronze

TEINTES

Argent vieilli, bronze vieilli, gris vieilli, or patiné · bleu, cuivre, champagne sur demande

FINITIONS

- Découpe droite ou de forme
- Bords polis, arrondis ou biseautés
- Film de sécurité
- Découpe sur plan / prêt à intégrer

APPLICATIONS

- Murs décoratifs
- Halls & espaces d'accueil
- Hôtels, boutiques
- Ascenseurs
- Résidentiel haut de gamme

NORMES EN 1036 · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.



VERRE DÉCORATIF

20

Verre émaillé & imprimé

Sérigraphie, émail & impression numérique

Émail, encre céramique ou visuel numérique fixés dans le verre par traitement thermique — pour l'esthétique, la signalétique ou la durabilité.

Aplats de couleur, motifs répétés, logos ou visuels haute définition : chaque traitement s'adapte à vos créations.

ÉPAISSEURS

4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 mm — autres sur demande

DIMENSIONS

Jusqu'à 2400 × 4000 mm — selon procédé et four

TRAITEMENTS

- Émaillage intégral (aplat)
- Sérigraphie (motifs, lignes)
- Impression numérique (CMJN, logos, HD)
- Motifs techniques (zones d'opacité, bandes de sécurité)

TEINTES

Blanc, noir, gris, bleu, vert, rouge, jaune · RAL, Pantone, sur mesure

FINITIONS

- Bords bruts ou polis
- Droits, arrondis ou biseautés
- Découpe de forme, perçage
- Trempe (obligatoire selon cas)

APPLICATIONS

- Crédences de cuisine
- Façades décoratives
- Signalétique intérieure & extérieure
- Parois de douche
- Halls, ascenseurs

NORMES EN 12150 · EN 14179 · EN 14449 (si feuilleté) · CE

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

SPÉCIAL & INNOVANT

Vitrages innovants & spéciaux

Sur demande

Une sélection étendue de vitrages techniques à forte valeur ajoutée — performance thermique, sécurité renforcée, design unique, fonctions intelligentes.

Chaque projet est étudié individuellement : composants, faisabilité, formats, minimums de commande et délais. Nous le pilotons de l'analyse technique à la livraison.



INTELLIGENTS & TECHNOLOGIQUES

- Electrochrome
- Thermo- / photochrome
- Cristaux liquides (PDLC)
- Photovoltaïque (BIPV)
- Verre chauffant
- LED / électroluminescent
- Connecté (domotique)
- À changement de phase (PCM)

SÉCURITÉ & HAUTE PERFORMANCE

- Pare-balles
- Blindé multicouche
- Anti-effraction
- Acoustique actif
- Anti-UV / antibactérien
- Hydrophobe / antibuée
- Autonettoyant
- Antireflet

DÉCORATIFS & SPÉCIAUX

- Verre bombé ou cintré
- Effet 3D ou rétroéclairé
- Inclusions (textile, métal...)
- Impression grand format
- Gravure laser
- Miroirs sans tain, chauffants, TV

NORMES Normes selon produit — confirmées à chaque devis

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

SPÉCIAL & INNOVANT

Verre photovoltaïque

BIPV — photovoltaïque intégré au bâti

Un vitrage technique à cellules solaires intégrées (silicium amorphe, mono- ou polycristallin) qui produit de l'électricité tout en jouant son rôle dans le bâtiment — protection, isolation, design.

Utilisé en façades, puits de lumière, garde-corps, verrières et ombrières solaires.



ÉPAISSEURS

6 · 8 · 10 · 12 mm — selon technologie et verre support

DIMENSIONS

1000 × 1600 · 1200 × 2000 · 1500 × 2500 mm · autres selon projet

TYPES DE VITRAGE

- Simple ou feuilleté avec cellules
- Vitrage isolant à vitre extérieure PV
- Cellules entre deux verres
- Teintes ou sérigraphie pour ajuster le facteur solaire

TEINTES

Clair, extra-clair, teinté (gris, bronze, bleu, vert...)

FINITIONS

Bords polis · Sérigraphie noire périphérique · Prêt à encadrer · Sortie de câbles

APPLICATIONS

Façades double peau · Puits de lumière solaires · Verrières actives · Garde-corps producteurs d'énergie · Ombrières · Bâtiments RE2020, HQE, BEPOS

NORMES

EN 50583 · IEC 61215 · IEC 61730 · EN 1279 · EN ISO 12543 · EN 12150 · EN 410 / 673

Pas dans la liste ? Toutes dimensions, teintes et finitions sur demande — nous la trouvons pour vous.

INFOS PRATIQUES

Ce qu'on nous demande avant chaque commande.

Livraison	Dédouané et livré sur votre site en Europe · CIF au port hors Europe
Conditionnement	Caisses bois sécurisées, sanglage, cales et papier intercalaire entre chaque feuille
Formats	Standard 3210 × 2550 mm, autres dimensions sur demande
Normes	CE · EN 572, EN 1096, EN 12150, EN 12600, EN ISO 12543, EN 14449, EN 1279
Réponse	Sous 24 h ouvrées, avec un appel et un devis détaillé
Langues	12 langues — écrivez-nous dans la vôtre

WORLDWIDE DELIVERY

Vos conteneurs, livrés dans les grands ports du monde.

Moyen-Orient et Golfe, Maghreb, Afrique, Europe, DOM-TOM.

Jebel Ali – Dubaï

Djeddah

Hamad – Doha

Dammam

Casablanca

Alger

Abidjan

Anvers

Tous nos ports → pages 24-25



Belgique

Stock pour livraisons camion rapides

CIF

Export en conteneur jusqu'à votre port

1 contact

Du devis au déchargement

PRÊT À COMMANDER ?

Votre prix rendu, sous 24 heures.

contact@noxemgroup.com

WhatsApp +33 7 69 72 58 92



CIF · MONDE ENTIER

Nous livrons dans tous les ports du monde.

Moyen-Orient et Golfe, Maghreb, Afrique, Europe, DOM-TOM, Amériques et Asie : vos conteneurs de verre plat, expédiés en CIF jusqu'au port de votre choix.

HORS EUROPE**CIF à votre port**

Votre conteneur est livré au port de destination de votre choix.

EN EUROPE**Dédouané sur votre site**

Livré dédouané directement sur votre site (DAP).

AVEC CHAQUE COMMANDE**Documents fournis**

Certificats CE, normes EN, documents de transport et d'export.

53+

ports desservis

6

régions du monde

24 h


votre prix pour votre port

[Un prix pour mon port →](#)

NOS PORTS

Votre conteneur, en CIF jusqu'à votre port.

● Stock & approvisionnement
● Ports de destination



MOYEN-ORIENT & GOLFE

Jebel Ali – Dubaï · Khalifa – Abu Dhabi · Hamad – Doha · Dammam · Djeddah · Koweït · Sohar · Salalah · Aqaba · Beyrouth · Umm Qasr

MAGHREB & MÉDITERRANÉE

Casablanca · Tanger Med · Alger · Oran · Tunis – Radès · Alexandrie · Port-Saïd · Mersin · Istanbul

EUROPE

Anvers · Rotterdam · Le Havre · Marseille-Fos · Hambourg · Gdańsk · Valence · Gênes · Le Pirée · Constanța

AFRIQUE

Dakar · Abidjan · Lagos · Douala · Pointe-Noire · Luanda · Djibouti · Mombasa · Durban

DOM-TOM & ÎLES

Pointe-à-Pitre · Fort-de-France · Dégrad-des-Cannes · Port Réunion · Longoni – Mayotte · Port-Louis – Maurice · Nouméa · Papeete

AMÉRIQUES & ASIE

Montréal · New York · Miami · Santos · Nhava Sheva – Mumbai · Singapour



Votre port n'est pas dans la liste ?

Nous livrons dans le monde entier.
Indiquez votre port de destination :
votre prix sous 24 h.

[Mon port →](#)

LÉGAL

Conditions générales de vente

Noxem Group · Filiale de Montaugem au capital de 5 177 000 € · 5 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, France · RCS Lyon 945 290 310

1. Généralités

Les présentes conditions générales de vente sont seules applicables à toutes nos ventes. Toute commande de verres, de quelque nature, par le client à Noxem Group entraîne l'adhésion sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente. Toute clause contraire stipulée dans les conditions générales d'achat de nos clients est inopposable, sauf acceptation expresse et écrite de Noxem Group.

2. Commandes

2.1 Les commandes ne sont définitives qu'après acceptation écrite de notre part. Les commandes téléphoniques sont prises sous la responsabilité du client et devront être confirmées par Noxem Group. Toute annulation ou modification de commande en cours d'exécution ou de fabrication donne lieu à facturation.

2.2 Le volume des commandes devra être au minimum de 3 000 m², sauf dérogation écrite de Noxem Group.

3. Travaux à façon

Les matériaux confiés sont sous la responsabilité du client. Les détériorations ou casses ne donnent pas lieu à remplacement sauf accord préalable.

4. Délais

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Aucun retard ne pourra justifier une annulation de commande ou une demande d'indemnité.

5. Prix

5.1 Le prix des verres est celui du devis en vigueur au moment de la commande. Nos devis sont valables 15 jours. Au-delà de cette date, les prix annoncés ne sont plus garantis et un nouveau devis devra être renvoyé au client.

5.2 Les prix des verres varient tout au long de l'année, notre engagement de prix se fait devis par devis et en aucun cas pour une période longue, trimestrielle ou annuelle.

5.3 Nos prix s'entendent hors taxes et franco de port.

5.4 Les moyens de paiement acceptés sont : virement sur notre compte bancaire (RIB fourni avec la facture), lettre de change relevé (LCR), paiement comptant.

6. Tolérances et dimensions

Les tolérances de découpe suivent les standards de l'industrie verrière (+2 mm à +20 mm selon le format).

7. Responsabilité – Garantie

Nos produits sont garantis contre les défauts de fabrication. Notre responsabilité est strictement limitée au remplacement des produits reconnus défectueux. Aucune autre indemnité ne pourra être réclamée. Les teintes des verres peuvent varier selon les productions.

8. Transport – Livraison

Nos marchandises voyagent sous notre responsabilité jusqu'à la livraison chez le client. Le client est responsable du déchargement et de la vérification à réception. En cas de dommage à réception constaté dans le conteneur, le client doit nous avertir immédiatement avec photos et éventuellement constat de commissaire de justice. Au-delà de la réception, aucune réclamation ne sera acceptée.

LÉGAL**Conditions générales de vente (suite)****9. Conditions de paiement**

Sauf convention contraire, sous réserve de la fourniture par le client d'une assurance-crédit acceptée, nos factures sont payables au moyen d'un acompte de 30 % à la commande validée par Noxem Group, le solde étant réglable à 30 jours au siège social sur le compte bancaire fourni avec la facture. À défaut d'assurance-crédit, les factures sont réglables lorsque la commande est validée par Noxem Group. En cas de non-paiement, les intérêts de retard sont exigibles de plein droit et les commandes en cours peuvent être suspendues.

10. Réserve de propriété

10.1 Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété de Noxem Group jusqu'au paiement intégral du prix.

10.2 Il est expressément interdit au client de donner les verres en garantie ou d'en disposer, notamment pour les revendre ou les incorporer à une autre transaction, avant le paiement intégral des sommes dues à Noxem Group. En cas de saisie opérée par des tiers sur les verres livrés, le client est tenu d'en informer aussitôt Noxem Group.

10.3 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire du client ou d'une autre procédure collective quelconque, les verres livrés pourront être revendiqués dans les trois mois suivant le prononcé du jugement.

10.4 En cas de reprise des verres livrés, en vertu de la clause de réserve de propriété, Noxem Group conservera à titre de dommages et intérêts les acomptes perçus, en réparation du préjudice que lui cause la résolution du contrat et l'usure des verres qu'a utilisés le client.

11. Déchéance du terme

Tout incident de paiement entraîne de plein droit la déchéance du terme pour l'ensemble des sommes dues. Celles-ci deviennent immédiatement exigibles, assorties d'une pénalité de 15 % sur les sommes dues à titre de clause pénale.

12. Réclamation

Toute réclamation sur la marchandise livrée ou sur les relations commerciales devra être signalée par e-mail à contact@noxemgroup.com ou par lettre recommandée avec avis de réception à Noxem Group, 5 chemin du Jubin, 69570 Dardilly.

13. Droit de citation – Référence

Toute commande de verre à Noxem Group implique l'acceptation de citation du client dans les références de Noxem Group, sauf avis contraire écrit envoyé par le client. Noxem Group pourra alors utiliser le client comme référence dans sa documentation commerciale et sur son site internet.

14. Droit applicable – Juridiction compétente

Les présentes CGV sont régies par le droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou leur exécution sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d'appel de Lyon.



NOXEM GROUP
FRANCE

DEMANDER UN PRIX

**Envoyez vos références et
votre lieu de livraison.
Réponse sous 24 h.**

CLIQUEZ POUR VISITER NOTRE SITE

www.noxemgroup.com



TÉLÉPHONE

+33 (0)2 59 50 84 59

Du lundi au vendredi, 9h – 18h

WHATSAPP

+33 7 69 72 58 92

Aaron Harfi, PDG

E-MAIL

contact@noxemgroup.com

aaron.harfi@noxemgroup.com

SITE WEB

noxemgroup.com

Disponible en 12 langues

NOXEM GROUP SAS · Filiale de Montaugem au capital de 5 177 000 €

5 chemin du Jubin, 69570 Dardilly, France · RCS Lyon 945 290 310 · © Noxem Group 2026

— Tous droits réservés

